ราคากลางวัสดุ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

งาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ (ระยะสุดท้าย) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา/~~สอบราคา~~เลขที่ E 23 / 58 ชม.

รายการวัสดุ ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์

แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง						รายการ	ราคาสิ่งของ (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ค่าขนลง (บาท)/หน่วย	ราคารวม (บาท)/หน่วย	ขอกำหนดราคา กลางเป็น (บาท)/หน่วย	หมายเหตุ
แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.เชียงใหม่						1 ท่อพีวีซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 350 มม.x6.00 ม.	14,400.00	25.57	-	14,425.57	14,425.00	1. สืบราคาตลาด
สถานที่ส่ง: หน่วยงานก่อสร้างฯ						ชั้น 13.5 ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง						3 รายโดยเฉลี่ย
ระยะทาง 10 กม.แรกไม่คิดค่าขนส่ง						มอก. 17 - 2532						2. ราคาน้ำมันดีเซล
ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน	=	50	กม	กม.(L)		และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ						อ.เมือง
ระยะทางที่คิดค่าขนส่ง = 50-10 กม. (L)	=	40	กม.			คุณภาพISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น						27.00-27.99 บ./ลิตร
<u>ราคามาตรฐานค่าขนส่งวัสดุ (กค.0408.5/1288)</u> กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ						2 ท่อสั้นหน้าจาน พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	10,370.00	-	-	10,370.00	10,370.00	
<u>ผิวลาดยาง / ผิวคอนกรีต</u>						350 มม ชั้น 13.5 ชนิดปลายเรียบ						
ระยะทางราบ 50 กม.x1.00	=	50	กม.			3 ท่อสั้นหน้าจาน พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1,170.00	-	-	1,170.00	1,170.00	
ระยะทางลูกเนิน กม.x2.12	=		กม.			100 มม ชั้น 13.5 ชนิดปลายเรียบ						
ระยะทางภูเขา กม.x2.56	=		กม.			4 ข้อต่อลด พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	91.00	-	-	91.00	91.00	
<u>ผิวลูกรัง</u>						100 X 80 มม.						
ระยะทางราบ กม.x1.24	=		กม.			5 ประตูระบายอากาศชนิดลูกลอยคู่	16,550.00	-	-	16,550.00	16,550.00	
ระยะทางลูกเนิน กม.x2.36	=		กม.			ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. พร้อมปะเก็นยาง						
ระยะทางภูเขา กม.x2.80	=		กม.			หนา 10 มม. และสกรูน็อตแหวนรอง						
รวมระยะทาง D = 50.00						มอก. 1368 -2539						
ค่าขนส่ง F = D/L 50 / 50	=	1	กม.			และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ						
ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 50 กม.		136.24	บาท/ตัน			คุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น						
ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 10	=	28.73	บาท/ตัน									
ราคาค่าขนส่งหัก 10 กม.แรกออก	=	107.51	บาท/ตัน			<u>ค่าขนส่งท่อพีวีซี.</u>						
ค่าขนส่งกรณีนี้ (107.51X1)	=	107.51	บาท/ตัน			- ขนาด ϕ 350 มม.x6.00 ม. ชั้น 13.5 = นน.ท่อนละ 232.44 x0.11 = 25.57 บาท / ท่อน						
รวม	=	107.51	บาท/ตัน									
	=	0.11	บาท/กก.									

ราคากลางวัสดุ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

งาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ (ระยะสุดท้าย) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา/~~สอบราคา~~เลขที่ E 23 / 58 ขม.

รายการวัสดุ ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์

แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง						รายการ	ราคาสิ่งของ (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ค่าขนลง (บาท)/หน่วย	ราคารวม (บาท)/หน่วย	ขอกำหนดราคากลางเป็น (บาท)/หน่วย	หมายเหตุ
แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.เชียงใหม่						6 ประตูน้ำเหล็กหล่อ:ลิ้นกันกลับ ชนิดแกว่ง(เช็ควาล์ว) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. พร้อมปะเก็นยาง หนา 10 มม. และสกรูน็อตแหวนรอง มอก.383-2529 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ คุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	79,000.00	-	-	79,000.00	79,000.00	1. สืบราคาตลาด 3 รายโดยเฉลี่ย
สถานที่ส่ง: หน่วยงานก่อสร้างฯ												2. ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
ระยะทาง 10 กม.แรกไม่คิดค่าขนส่ง												27.00-27.99 บ./ลิตร
ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน	=	50	กม.(L)									
ระยะทางที่คิดค่าขนส่ง = 50-10 กม. (L)	=	40	กม.									
<u>ราคามาตรฐานค่าขนส่งวัสดุ (กค.0408.5/1288)</u> กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ												
<u>ผิวลาดยาง / ผิวคอนกรีต</u>						7 ประตูน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4,100.00	-	-	4,100.00	4,100.00	
ระยะทางราบ 50 กม.x1.00	=	50	กม.			8 ท่อขยายเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน (หน้าจานเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 350x400 มม. พร้อมปะเก็นยางหนา 10 มม. และสกรูน็อตแหวนรอง	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	
ระยะทางลูกเนิน กม.x2.12	=		กม.								-	
ระยะทางภูเขา กม.x2.56	=		กม.									
<u>ผิวลูกรัง</u>												
ระยะทางราบ กม.x1.24	=		กม.			9 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.x 1.00 ม. ปลายเกลียว 1 ด้าน มอก.277-2532 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	500.00	-	-	500.00	500.00	
ระยะทางลูกเนิน กม.x2.36	=		กม.									
ระยะทางภูเขา กม.x2.80	=		กม.									
รวมระยะทาง D = 50.00												
ค่าขนส่ง F = D/L 50 / 50	=	1	กม.									
ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 50		136.24	บาท/ตัน									
ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 10	=	28.73	บาท/ตัน									
ราคาค่าขนส่งหัก 10 กม.แรกออก	=	107.51	บาท/ตัน								-	
ค่าขนส่งกรณีนี้ (107.51)(1)	=	107.51	บาท/ตัน								-	
รวม	=	0.11	บาท/กก.									
	=	0.11	บาท/กก.									

ราคากลางวัสดุ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

งาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ (ระยะสุดท้าย) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา/~~สอบราคา~~เลขที่ E 23 / 58 ชม.

รายการวัสดุ ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์

แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง					รายการ	ราคาสิ่งของ (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ค่าขนลง (บาท)/หน่วย	ราคารวม (บาท)/หน่วย	ขอกำหนดราคากลางเป็น (บาท)/หน่วย	หมายเหตุ
แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.เชียงใหม่					10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.x 0.25 ม. ปลายเกลียว 2 ด้าน มอก.277-2532 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	200.00	-	-	200.00	200.00	1. สืบราคาตลาด 3 รายโดยเฉลี่ย
สถานที่ส่ง: หน่วยงานก่อสร้างฯ											2. ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
ระยะทาง 10 กม.แรกไม่คิดค่าขนส่ง											27.00-27.99 บ./ลิตร
ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน	=	50	กม.(L)								
ระยะทางที่คิดค่าขนส่ง = 50-10 กม. (L)	=	40	กม.								
<u>ราคามาตรฐานค่าขนส่งวัสดุ (กค.0408.5/1288)</u>		กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ									
<u>ผิวลาดยาง / ผิวคอนกรีต</u>					11 สามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"x4" ชนิดเกลียวใน	900.00	-	-	900.00	900.00	
ระยะทางราบ 50 กม.x1.00	=	50	กม.								
ระยะทางลูกเนิน กม.x2.12	=		กม.								
ระยะทางภูเขา กม.x2.56	=		กม.		12 ข้องอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"-45 องศา ชนิดเกลียวใน	700.00	-	-	700.00	700.00	
<u>ผิวลูกรัง</u>											
ระยะทางราบ กม.x1.24	=		กม.								
ระยะทางลูกเนิน กม.x2.36	=		กม.								
ระยะทางภูเขา กม.x2.80	=		กม.								
รวมระยะทาง D =	50										
ค่าขนส่ง F = D/L 50 /	50	=	1	กม.							
ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 50 กม.			136.24	บาท/ตัน							
ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 10	=		28.73	บาท/ตัน							
ราคาค่าขนส่งหัก 10 กม.แรกออก	=		107.51	บาท/ตัน							
ค่าขนส่งกรณีนี้ (107.51)(1)	=		107.51	บาท/ตัน							
รวม	=		107.51	บาท/ตัน							
	=		0.11	บาท/กก.							

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพดล น้อยไพโรจน์)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

12 มิ.ย. 2558

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

12 มิ.ย. 2558

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสกลฤทธิ์ ดวงราศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

12 มิ.ย. 2558

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายนพดล น้อยไพโรจน์)

ตำแหน่ง วศ.คป.เชียงใหม่

12 มิ.ย. 2558

ทราบ เห็นชอบ

(นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ)

ตำแหน่ง ผคป.เชียงใหม่

12 มิ.ย. 2558