

ราคากลางซื้อ ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย (2)

ลำดับ บัญชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึงจุดก่อสร้าง		รวมเป็นราคากลาง	
							ค่าขนส่ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%		
1	ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์									
1.1	ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าชนิดทนความดัน 15 กก./ตร.ซม. ขนาด ๑300 มม.ยาว 6.00 ม.หน้างาน 1 ด้าน พร้อมอุปกรณ์	4	ท่อน	บริษัท สตรีงวิศวกรรมการประปา จำกัด (ม.ย.58)	18,500.00	19,795.00	-	1,295.00	19,795.00	79,180.00
1.2	ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าชนิดทนความดัน 15 กก./ตร.ซม. ขนาด ๑300 มม. ยาว 6.00 ม. ไม่มีหน้างาน	178	ท่อน	- "	13,500.00	14,445.00	-	945.00	14,445.00	2,571,210.00
1.3	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ตร.ซม.ขนาด ๑300 มม.ยาว 1.50 ม. หน้า 6 มม. หน้างาน 1 ด้านพร้อมอุปกรณ์	6	ท่อน	- "	6,500.00	6,955.00	-	455.00	6,955.00	41,730.00
1.4	หน้างานเหล็กกล้าบดปิดปากท่อขนาด ๑300 มม.พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	- "	2,340.00	2,503.80	-	163.80	2,503.80	20,030.40
1.5	ท่อยางสำหรับรับแรงสูบน้ขนาด ๑300 มม.ยาว 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ท่อน	- "	73,000.00	78,110.00	-	5,110.00	78,110.00	156,220.00
1.6	ตุ๊กตารับท่อเหล็ก (PIPE SUPERT) ขนาด ๑300 มม. พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	- "	6,500.00	6,955.00	-	455.00	6,955.00	55,640.00
1.7	ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ตร.ซม.ขนาด ๑600 มม.ยาว 2.50 ม. หน้างาน 1 ด้าน พร้อมอุปกรณ์	1	ท่อน	- "	15,500.00	16,585.00	-	1,085.00	16,585.00	16,585.00
1.8	ข้อต่อลดเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิด ทนความดัน 15 กก./ตร.ซม. ขนาด ๑600 มม. ลด 400 มม. หน้า 6 มม. ยาว 1.00 ม. ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	13,500.00	14,445.00	-	945.00	14,445.00	14,445.00
1.9	ข้อต่อโด้เหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิด ทนความดัน15 กก./ตร.ซม.ขนาด ๑600 มม. มุม 90 องศา ยาว 1.75 ม. ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	18,500.00	19,795.00	-	1,295.00	19,795.00	19,795.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึงจุดก่อสร้าง		รวมเป็นราคาถาวร	
							ค่าขนส่ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1.10	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิด ทนความดัน 15 กก./ตร.ซม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 1.50 ม. หน้า 6 มม. ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	บริษัท สตรองวิภากรบรรณาการประปา จำกัด (ม.ย.56)	7,500.00	8,025.00	-	525.00	8,025.00	8,025.00
1.11	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. ยาว 6.00 ม. ไม่มีหน้างาน	246	ท่อน	-	17,400.00	18,618.00	-	1,218.00	18,618.00	4,580,028.00
1.12	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. ยาว 3.00 ม. หน้างาน 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์	1	ท่อน	-	26,500.00	28,355.00	-	1,855.00	28,355.00	28,355.00
1.13	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. ยาว 6.00 ม. หน้างาน 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์	1	ท่อน	-	17,500.00	18,725.00	-	1,225.00	18,725.00	18,725.00
1.14	หน้างานเหล็กกล้าอบปิดปกท่อขนาด Ø 400 มม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	-	4,500.00	4,815.00	-	315.00	4,815.00	9,630.00
1.15	หน้างานเหล็กกล้าขนาด Ø 400 มม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	-	4,620.00	4,943.40	-	323.40	4,943.40	9,886.80
1.16	ข้อต่อเหล็กกล้าขนาด Ø 400 มม. มุม 90 องศา หน้า 6.00 มม. หน้างาน 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์	1	ท่อน	-	16,200.00	17,334.00	-	1,134.00	17,334.00	17,334.00
1.17	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. หน้า 6 มม. มุม 1 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	-	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.18	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. หน้า 6 มม. มุม 2 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	-	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.19	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. หน้า 6 มม. มุม 9 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	-	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.20	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. หน้า 6 มม. มุม 10 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	-	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.21	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. หน้า 6 มม. มุม 14 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	-	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.22	ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับเสื่อน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ซม. ขนาด Ø 400 มม. หน้า 6 มม. มุม 15 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	-	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่โครงการ มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึงจุดก่อสร้าง		รวมเป็นราคากลาง	
							ค่าขนส่ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1.23	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 24 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	บริษัท สตรีงวิศวกรรมการประปา จำกัด (ม.ย.58)	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.24	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 25 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	8,220.00	8,795.40	-	575.40	8,795.40	26,386.20
1.25	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 33 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,000.00	9,630.00	-	630.00	9,630.00	28,890.00
1.26	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 34 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,000.00	9,630.00	-	630.00	9,630.00	28,890.00
1.27	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 42 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,000.00	9,630.00	-	630.00	9,630.00	28,890.00
1.28	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 43 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,000.00	9,630.00	-	630.00	9,630.00	28,890.00
1.29	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 59 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,180.00	9,822.60	-	642.60	9,822.60	29,467.80
1.30	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 60 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,180.00	9,822.60	-	642.60	9,822.60	29,467.80
1.31	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 62 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,180.00	9,822.60	-	642.60	9,822.60	29,467.80
1.32	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 63 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,180.00	9,822.60	-	642.60	9,822.60	29,467.80
1.33	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 104 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,180.00	9,822.60	-	642.60	9,822.60	29,467.80
1.34	ข้อต่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม.ขนาด Ø 400 มม. ทนฯ 6 มม. มุม 105 องศา ไม่มีหน้างาน	3	ท่อน	- "	9,180.00	9,822.60	-	642.60	9,822.60	29,467.80
1.35	แผ่นเหล็ก COLLAR PLATE ขนาด Ø 200 * 200 มม. เติงสูง Ø 110 มม.	104	แผ่น	- "	2,500.00	2,675.00	-	175.00	2,675.00	278,200.00

ลำดับ บัญชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่มกราคม มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่ธันวาคม มูลค่าเพิ่ม	คำนวณถึงจุดก่อสร้าง		รวมเป็นราคาากลาง	
							ค่าขนส่ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1.66	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 23 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	บริษัท สตรีงวิจกรรกรรมการประปา จำกัด (เม.ย.58)	6,600.00	7,062.00	-	462.00	7,062.00	7,062.00
1.67	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 25 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,600.00	7,062.00	-	462.00	7,062.00	7,062.00
1.68	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 26 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,600.00	7,062.00	-	462.00	7,062.00	7,062.00
1.69	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 27 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,600.00	7,062.00	-	462.00	7,062.00	7,062.00
1.70	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 28 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,600.00	7,062.00	-	462.00	7,062.00	7,062.00
1.71	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 29 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,600.00	7,062.00	-	462.00	7,062.00	7,062.00
1.72	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 39 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,720.00	7,190.40	-	470.40	7,190.40	7,190.40
1.73	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 40 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,720.00	7,190.40	-	470.40	7,190.40	7,190.40
1.74	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 131 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,720.00	7,190.40	-	470.40	7,190.40	7,190.40
1.75	ซื้อตู้เคื่องเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำชนิดทนความดัน 15 กก./ ตร.ชม. ขนาด Ø 300 มม. หน้า 6 มม. มุม 132 องศา ไม่มีหน้างาน	1	ท่อน	- "	6,720.00	7,190.40	-	470.40	7,190.40	7,190.40
1.76	ซื้อตู้เคื่องทางเหล็กกล้ารูปตัว T ลวดขนาด Ø 300 มม. ลวด 100 มม. ยาว 1.00 ม. หน้างาน 3 ด้าน พร้อมอุปกรณ์	24	ท่อน	- "	12,500.00	13,375.00	-	875.00	13,375.00	321,000.00
1.77	ซื้อตู้เคื่องขนาด Ø 300 มม. หน้างาน 2 ด้าน พร้อมอุปกรณ์	2	ท่อน	- "	8,650.00	9,255.50	-	605.50	9,255.50	18,511.00
1.78	ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด Ø 300 มม.	1	ชุด	- "	39,600.00	42,372.00	-	2,772.00	42,372.00	42,372.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ		ค่าขนส่ง	รวมเป็นราคากลาง	
					ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	รวมเป็นราคากลาง
1.79	ท่อเหล็กเส้นขนาด Ø 300 มม. ยาว 6.00 ม.	2	ท่อน	บริษัท สตรีงวิศวะกรรมกรปรองา จำกัด (เม.ย.58)	16,500.00	17,655.00	-	1,155.00	35,310.00
	หน้างาน 1 ต่อกาน								
									10,686,518.00

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุเป็นราคาสุทธิจากแหล่งซึ่งเสนอราคาที่รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว
- ราคาเส้นเอ็นมีตรฐปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2558

(ลงชื่อ).....ผู้คำนวณราคากลาง

(นายวิระศักดิ์ ไชยนาแพง)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายสงวน สอนงาย)

นายช่างชลประทานอาวุโส

ตัวอักษร (สืบค้นหมกและแปลพร้อมพิมพ์หรือสืบแปลบาทแล้ว)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายประชา เกษลี)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ

(นายชัยยศ มีรส)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

(นายบุญมี คงสวัสดิ์)

ผส.ก.7