

ราคาอ้างอิง

ข้ออุปการณฺ์จะสำรวจธรณีวิทยาฐานราก โตรงการงานปรับปรุงเพิ่มเติมความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


1	2	3	4	5	6			8		9	10	11
					ราคาอุปกรณ์			ค่าขนส่ง				
					6.1	6.2	6.3	8.1	8.2			
					ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม	แยกภาษี มูลค่าเพิ่ม ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ระยะทาง ขนส่ง เที่ยว	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม ทั้งสิ้น
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	NMMLC TRIPLE TUBE CORE BARREL SIZE 5 Ft. (กระบอกเก็บตัวอย่างแกนหินชนิด 3 ชั้น ขนาด NMMLC ยาว 5 ฟุต)	30 ชุด	โตรงการ	ราคาต่ำสุด จากราคาตลาดจาก การสืบราคา 3 ราย	52,750.00	3,450.93	49,299.07	-	-	3,450.93	52,750.00	1,582,500.00
2	NMMLC CORE CASE - CORE LIFTER (ชุดจับแกนหิน)	20 อัน	โตรงการ	ราคาต่ำสุด จากราคาตลาดจาก การสืบราคา 3 ราย	2,140.00	140.00	2,000.00	-	-	140.00	2,140.00	42,800.00
3	NMMLC DIAMOND CASING SHOE BIT GRADE AAA 12 CTS 60/80 SPC (หัวเจาะเพชรซี่ซี่กับท่อเจาะ NMMLC)	80 หัว	โตรงการ	ราคาต่ำสุด จากราคาตลาดจาก การสืบราคา 3 ราย	17,670.00	1,155.98	16,514.02	-	-	1,155.98	17,670.00	1,413,600.00


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

เห็นชอบ


(นายอรรถชัย ภัคดี)
นักธรณีวิทยาชำนาญการ


(นางสุจิตพร วัฒนมาศ)
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ


(นายศุภสิทธิ์ เมฆามาต)
ช่างก่อสร้าง ช3


(นายสมชาย อังศิริวิไลย์)
ผอ.คส.จป.8

ชื่ออุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีวิทยาฐานราก โครงการงานปรับปรุงเพิ่มเติมความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน อุปกรณ์ ที่จะซื้อ (หน่วย)	สถานที่ ส่งมอบ	แหล่งอุปกรณ์ หรือ ที่มาของการ กำหนดราคา	ราคาอุปกรณ์			รวมราคา ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง		ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม ทั้งสิ้น
					6.1 ราคารวม	6.2 แยกภาษี มูลค่าเพิ่ม	6.3 ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		8.1 ระยะทาง ขนส่ง เที่ยว	8.2 ค่าขนส่ง ต่อหน่วย			
1	2	3	4	5	6			7	8		9	10	11
4	NMLC DIAMOND REAMING SHELL D.C.D.M.A. STANDARD (เจาะเจาะชายข้าง)	50 หัว	โครงการ	ราคาที่สุด	12,350.00	807.94	11,542.06	12,350.00	-	-	807.94	12,350.00	617,500.00
	หลุมเจาะ คุณภาพไม่มาตรฐานของ D.C.D.M.A.)		รักษาลำพระเพลิง	การสืบราคา 3 ราย									
			จนครราชสีมา										
5	NMLC JIMPEGNATED CORE BIT FOR VERY HARD ROCK SERIES 12 (เจาะเจาะ	150 หัว	โครงการ	ราคาที่สุด	21,450.00	1,403.27	20,046.73	21,450.00	-	-	1,403.27	21,450.00	3,217,500.00
	เพชร NMLC ชนิดฝังในกรด 12 สำหรับเจาะ		รักษาลำพระเพลิง	การสืบราคา 3 ราย									
	(หินแข็งมาก)		จนครราชสีมา										
6	แป้นดอกเจาะตลับเหล็ก BW/ROD ชนิด	20 ชิ้น	โครงการ	ราคาที่สุด	3,720.00	243.36	3,476.64	3,720.00	-	-	243.36	3,720.00	74,400.00
	เหล็กวงแหวน		ส่งน้ำและบำรุง	จากราคาตลาดจาก									
			รักษาลำพระเพลิง	การสืบราคา 3 ราย									
			จนครราชสีมา										

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายอรรถชัย ภัคดี)
นักธรณีวิทยาชำนาญการ


(นางสุทิพย์ วัฒนมาศ)
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ


(นายสุภัททิษณ์ เขาวงการ)
ช่างก่อสร้าง ชว3


(นายสมชาย อังศิริลาวัลย์)
ผอ.ศส.ชป.8


ชื่ออุปกรณ์จะสำรวจธรณีวิทยาฐานราก โครงการงานปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ

ลำดับ	รายการ	จำนวนอุปกรณ์ที่จะซื้อ (หน่วย)	สถานที่ส่งมอบ	แหล่งอุปกรณ์ เหมืองแร่หรือร้านค้าของการกำหนดราคา	ราคาอุปกรณ์			รวมราคาต่อหน่วย	ค่าขนส่ง		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
					6.1 ราคารวม (บาท)	6.2 แยกภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วย (บาท)	6.3 ค่าวัสดุต่อหน่วย (บาท)		8.1 ระยะทางขนส่งที่เกี่ยวข้อง (กม.)	8.2 ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			
7	NW/CASING LONG 10 Ft. D.C.D.M.A. STANDARD (ท่อเหล็กถักนรายนขนาด NW. ยาว 10 ฟุต คุณภาพได้มาตรฐานของ D.C.D.M.A.)	150 ท่อน	โครงการ	ราคาต่ำสุด	8,020.00	524.67	7,495.33	8,020.00	-	-	524.67	8,020.00	1,203,000.00
8	NW/CASING LONG 5 Ft. D.C.D.M.A. STANDARD (ท่อเหล็กถักนรายนขนาด NW. ยาว 5 ฟุต คุณภาพได้มาตรฐานของ D.C.D.M.A.)	50 ท่อน	โครงการ	ราคาต่ำสุด	6,100.00	399.07	5,700.93	6,100.00	-	-	399.07	6,100.00	305,000.00
9	BW/DRILL ROD WITH COUPLING LONG 10 Ft. D.C.D.M.A. STANDARD (ก้านเจาะขนาด BW. ยาว 10 ฟุต คุณภาพได้มาตรฐานของ D.C.D.M.A.)	150 ท่อน	โครงการ	ราคาต่ำสุด	7,200.00	471.03	6,728.97	7,200.00	-	-	471.03	7,200.00	1,080,000.00

ประธานกรรมการ

 (นายอนุรักษ์ ภัคิต)
 ธรณีวิทยาชำนาญการ

กรรมการ

 (นางอุทิศ วัฒนมาศ)
 ธรณีวิทยาปฏิบัติการ

กรรมการ

 (นายสุภสิทธิ์ เมฆวนารณ)
 ช่างก่อสร้าง ช3

เห็นชอบ

 (นายสมชาย ชัยศิริสวัสดิ์)
 ผอ.คส.ชป.8

ข้ออุปการณืเจาะสำรวจธรณีวิทยาฐานราก โครงการงานปรับปรุงเพิ่มเติมความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


1	2	3	4	5	6			7	8		9	10	11
					ราคาอุปการณื				ค่าขนส่ง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวนอุปกรณ์ที่ละชิ้น (หน่วย)	สถานที่ส่งมอบ	แหล่งอุปกรณ์ หมายเหตุหรือที่มาของการกำหนดราคา	6.1 ราคารวม (บาท)	6.2 แยกภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	6.3 ค่าวัสดุต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	8.1 ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)	8.2 ค่าขนส่ง (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
10	BWDRILL ROD WITH COUPLING LONG 5 FT. D.C.D.M.A. STANDARD (กำหนดขนาด BW. ยาว 5 ฟุต คุณภาพดีมาตรฐานของ D.C.D.M.A.)	50 ฟอน	โครงการ	ราคาต่ำสุด	5,200.00	340.19	4,859.81	5,200.00	-	-	340.19	5,200.00	260,000.00
11	BWDRILL ROD WITH COUPLING LONG 2 FT. D.C.D.M.A. STANDARD (กำหนดขนาด BW. ยาว 2 ฟุต คุณภาพดีมาตรฐานของ D.C.D.M.A.)	20 ฟอน	โครงการ	ราคาต่ำสุด	2,350.00	153.74	2,196.26	2,350.00	-	-	153.74	2,350.00	47,000.00
12	SINGLE INFLATABLE PACKER R 56 L1,000 (ชุดอุปกรณ์วัดอัตราการซึมในหลุมเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 56 มม. ยาว 1,000 มม. ขนาดแรงดันได้ 80 บาร์)	45 ชุด	โครงการ	ราคาต่ำสุด	48,500.00	3,172.90	45,327.10	48,500.00	-	-	3,172.90	48,500.00	2,182,500.00


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

เพิ่มชอบ


(นายอนุรักษ์ ภัคิต)
นักธรณีวิทยาชำนาญการ


(นางสุทิพร วัฒนมาศ)
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ


(นายสุกฤษณ์ เมฆาวารณ)
ช่างก่อสร้าง ช3


(นายสมชาย อังศิริธาดาวัลย์)
ผอ.คส.ชป.8

ข้อมูลงบประมาณจะสำรวจกรณีวิทยากรฐานราก โครงการงานปรับปรุงเพิ่มเติมความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนอุปกรณ์ที่จะซื้อ (หน่วย)	สถานที่ส่งมอบ	แหล่งอุปกรณหรือที่มาของกรกำหนดราคา	ราคาอุปกรณ์			รวมราคาต่อหน่วย	ค่าขนส่ง		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
					6.1 ราคารวม	6.2 แยกภาษีมูลค่าเพิ่ม	6.3 ค่าวัสดุต่อหน่วย		8.1 ระยะทางขนส่ง	8.2 ค่าขนส่งต่อหน่วย			
13	SINGLE INFLATABLE PACKER R 56 L500 (ชุดสูบลายเดี่ยวอัตโนมัติศูนย์กลาง)	45 ชุด	โครงการ	ราคาที่สุด	40,290.00	2,635.79	37,654.21	40,290.00	-	-	2,635.79	40,290.00	1,813,050.00
56	มม. ยาว 500 มม. ทนแรงดันได้ 80 บาร์		รักษาและบำรุง	จากราคาตลาดจาก									
14	SINGLE INFLATABLE PACKER R 42 L1,000 (ชุดสูบลายเดี่ยวอัตโนมัติศูนย์กลาง)	20 ชุด	โครงการ	ราคาที่สุด	36,530.00	2,389.81	34,140.19	36,530.00	-	-	2,389.81	36,530.00	730,600.00
42	มม. ยาว 1,000 มม. ทนแรงดันได้ 40 บาร์		รักษาและบำรุง	จากราคาตลาดจาก									
15	SINGLE INFLATABLE PACKER R 42 L500 (ชุดสูบลายเดี่ยวอัตโนมัติศูนย์กลาง)	25 ชุด	โครงการ	ราคาที่สุด	29,100.00	1,903.74	27,196.26	29,100.00	-	-	1,903.74	29,100.00	727,500.00
42	มม. ยาว 500 มม. ทนแรงดันได้ 40 บาร์		รักษาและบำรุง	จากราคาตลาดจาก									

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายอนุวัช ภัคดี)
 นักธรณีวิทยาชำนาญการ

(นางรัฐพร วัฒนมาศ)
 นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

(นายสุทัศน์ชัย เมฆามารณ)
 ช่างก่อสร้าง ช3

(นายสมชาย อังศิริสวัสดิ์)
 ผอ.ศส.ขป.8

ราคาอ้างอิง

ข้อสรุปกรณีจะสำรวจธรณีวิทยาฐานราก โครงการงานปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1	2	3	4	5	6			7	8		9	10	11
					ราคาอุปกรณ์				ค่าขนส่ง				
					6.1	6.2	6.3	8.1	8.2				
					ราคารวม	แยกภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าวัสดุ	ร้อยละทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคา	ราคา	รวม
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ก.ม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
16	WATER SWWEL BW. (หัวจ่ายน้ำขนาด BW.)	30 หัว	โครงการ	ราคาต่ำสุด	9,300.00	608.41	8,691.59	-	-	608.41	9,300.00	279,000.00	
17	EXTENSION ROD OD.38 mm.x 3 m. T.38 (ก้านง่าเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ยาว 3 ม. เหล็ก T.38)	20 ก้าน	โครงการ	ราคาต่ำสุด	12,250.00	801.40	11,448.60	-	-	801.40	12,250.00	245,000.00	
18	COUPLING OD.38 mm. T.38 (ข้อต่อก้านง่าเหล็ก 38 มม. เหล็ก T.38)	30 ตัว	โครงการ	ราคาต่ำสุด	4,350.00	284.58	4,065.42	-	-	284.58	4,350.00	130,500.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายอภิชัย ภัคิต)
 นักธรณีวิทยาชำนาญการ

(นางสุจิตรา วัฒนสมาศ)
 นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

(นายศุภฤกษ์ เขาวงวาล)
 ช่างก่อสร้าง ชว3

(นายสมชาย อังศิริลาวัลย์)
 ผอ.ศ.ชป.8

ข้อสรุปการประเมินราคาวัสดุงานปรับปรุงเพิ่มเติมงานเชื่อมลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


1	2	3	4	5	6			7	8		9	10	11
					ราคาอุปกรณ์				ค่าขนส่ง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวนอุปกรณ์ที่จะซื้อ (หน่วย)	สถานที่ส่งมอบ	แหล่งอุปโภคหรือที่มาของการกำหนดราคา	6.1 ราคารวม	6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6.3 ค่าวัสดุ	รวมราคาหน่วย	8.1 ระยะทางขนส่ง	8.2 ค่าขนส่ง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
19	SHANK ADAPTER OD.38 มม. T.38 (ใช้ต่อกับงานเจาะที่กับ หัวกระแทกของเครื่องเจาะ)	5 ตัว	โครงการ	ราคาที่ดีที่สุด	10,250.00	670.56	9,579.44	10,250.00	-	-	670.56	10,250.00	51,250.00
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. เกลียว T.38)		ส่งปึกและบำรุงรักษา	จากราคาตลาดจาก									
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. เกลียว T.38)		จ.นครราชสีมา	การสืบราคา 3 ราย									
20	BUTTON BIT OD. 2.5" HEAVY DUTY T.38 (หัวเจาะหินแบบที่กระตุบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เกลียว T.38)	40 หัว	โครงการ	ราคาที่ดีที่สุด	6,950.00	454.67	6,495.33	6,950.00	-	-	454.67	6,950.00	278,000.00
			ส่งปึกและบำรุงรักษา	จากราคาตลาดจาก									
			จ.นครราชสีมา	การสืบราคา 3 ราย									
21	BUTTON BIT OD. 4" HEAVY DUTY T.38 (หัวเจาะหินแบบที่กระตุบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว เกลียว T.38)	10 หัว	โครงการ	ราคาที่ดีที่สุด	11,300.00	739.25	10,560.75	11,300.00	-	-	739.25	11,300.00	113,000.00
			ส่งปึกและบำรุงรักษา	จากราคาตลาดจาก									
			จ.นครราชสีมา	การสืบราคา 3 ราย									


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

เห็นชอบ


(นายอัครเดช ภัคดี)
นักธรณีวิทยาชำนาญการ


(นางสุวิมล วัฒนมาศ)
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ


(นายสุวัฒน์ วัฒนารัต)
ช่างก่อสร้าง ช.3


(นายสงขล วัชรวิลาวัลย์)
ผอ.คส.ชป.8

ราคาอ้างอิง

ข้ออุปการณ้จะระวีรจธรมวิรัชชาฐานราก โครงการงานปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1	2	3	4	5	6			7	8		9	10	11
					ราคาอุปกรณ์				ค่าขนส่ง				
		จำนวน อุปกรณ์ ที่จะซื้อ (หน่วย)	สถานที่ ส่งมอบ	แหล่งอุปกรณ์ เหมาะสมหรือ ที่มาของการ กำหนดราคา	6.1 ราคารวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม (บาท)	6.2 แยกภาษี มูลค่าเพิ่ม ต่อหน่วย (บาท)	6.3 ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา ต่อหน่วย	8.1 ระยะทาง ขนส่ง เที่ยว	8.2 ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% ต่อหน่วย (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม ทั้งสิ้น
22	CROSS BIT OD.2.5" T.38 (หัวเจาะหินแบบ กาบบาท เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว กว้าง T.38)	10 ทิว	โครงการ ส่งน้ำและบำรุง รักษาลำพระเพลิง จนครราชสีมา	จากราคาตลาดจาก การสืบราคา 3 ราย	7,280.00	476.26	6,803.74	7,280.00	-	-	476.26	7,280.00	72,800.00
	รวมทั้งสิ้น												16,466,500.00

(สิบหก ล้านบาทสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เห็นชอบ






(นายอนุรักษ์ ภัคตี)
นักธรณีวิทยาชำนาญการ

(นางสุจิตพร วัฒนศาสตร์)
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

(นายศุภกฤษณ์ เขาวงสาร)
ช่างก่อสร้าง ช.3

(นายสมชาย อังศิริลาวัลย์)
ผอ.ผส.ช.8

๑๐ ม.ย. ๒๕๕๕